

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Энергия»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                                                  | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цель мероприятия                                                      | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                     | 4               | 5                                                      | 6                    |
| <i>Обособленное подразделение<br/>Акционерного общества<br/>"Энергия" в г. Волгодонске<br/>Район электрических сетей</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                 |                                                        |                      |
| 25А (24А). Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи                                                      | Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Снижение уровня воздействия тяжести трудового процесса                |                 |                                                        |                      |
| 27. Электрогазосварщик                                                                                                   | Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации | Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны |                 |                                                        |                      |
|                                                                                                                          | Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации (                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Снижение повышенного уровня АПФД в воздухе рабочей зоны               |                 |                                                        |                      |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                              | <p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, применять средства звукопоглощения. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации.</p> | Снижение повышенного уровня шума                       |  |  |  |
|                                                              | <p>Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение уровня воздействия тяжести трудового процесса |  |  |  |
| <i>Цех по ремонту оборудования и подготовки производства</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |  |  |
| 34. Токарь                                                   | <p>Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения тяжести трудового процесса рекомендуется организовать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Снижение уровня воздействия тяжести трудового процесса |  |  |  |
| <i>Ремонтно-строительный участок</i>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  |  |  |
| 46. Столяр                                                   | <p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, применять средства звукопоглощения. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным госу-</p>                                                                                                                                                                   | Снижение повышенного уровня шума                       |  |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |  |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
|             | <p>дарственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |  |  |
|             | <p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования, соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p> | Снижение уровня локальной вибрации |  |  |  |
| 47. Плотник | <p>Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, применять средства звукопоглощения. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.</p> <p>Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации.</p>                                                                                                              | Снижение повышенного уровня шума   |  |  |  |
|             | <p>Повышенный уровень локальной вибрации обусловлен спецификой трудового процесса, рекомендуется предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управле-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Снижение уровня локальной вибрации |  |  |  |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                            | <p>ния, своевременно проводить плановый и профилактический ремонт оборудования. соблюдать рациональный режим труда и отдыха и требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации</p> |                          |  |  |  |
| <i>Производственно-транспортная служба</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |  |  |  |
| 53. Водитель автомашины ГАЗ-3307           | <p>Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Снижение уровня вибрации |  |  |  |
| 54. Водитель автомашины ЗИЛ-ММЗ-554М       | <p>Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Снижение уровня вибрации |  |  |  |
| 57. Машинист крана автомобильного (СМК-10) | <p>Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Снижение уровня вибрации |  |  |  |
| 58. Тракторист (МТЗ-82)                    | <p>Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации трактора.</p>                                                                                                                                                                                                                         | Снижение уровня вибрации |  |  |  |


|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 59. Тракторист                                                  | Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. | Снижение уровня вибрации |  |  |  |
| 60. Машинист автогидроподъемника АП-17А (на базе а/м ГАЗ-33073) | Повышенный уровень общей вибрации обусловлен спецификой технологического процесса и является неустранимым. Для снижения воздействия повышенного уровня общей вибрации рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации автомобиля. | Снижение уровня вибрации |  |  |  |

Дата составления: 17.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

  
(подпись)

Лягузов Д.С.

(Ф.И.О.)

26.10.2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор АО «Энергия» -  
главный инженер ОП АО «Энергия» в

г. Волгодонске

(должность)

  
(подпись)

Дзагоев А.Ф.


(Ф.И.О.)

26.10.2016

(дата)

Начальник РЭС

(должность)

  
(подпись)

Белеля П.Н.

(Ф.И.О.)

26.10.2016

(дата)

Старший инспектор по кадрам

(должность)

  
(подпись)

Воронцова М.С.


(Ф.И.О.)

26.10.2016

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Петрикеева Т.Н.

(Ф.И.О.)


26.10.2016

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3280

(№ в реестре)

  
(подпись)

Рогожникова Т.А.

(Ф.И.О.)

17.10.2016

(дата)